

handleiding

www.fytostat.nl

Deze documentatie is bedoeld om u nadere informatie te geven over de gegevens die op de Fytostat site zijn opgenomen.

Disclaimer

Voor actuele informatie over de toelating en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden verwijzen wij u naar het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (www.ctgb.nl).

De informatie opgenomen op deze website wordt periodiek geactualiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. De datum van laatste mutatie vindt u terug in de bovenbalk van elk scherm evenals de verwachte datum voor de volgende update. De gegevens en de mutaties voor deze site worden aangeleverd door de bij Fytostat aangesloten deelnemers en bedrijven. Hoewel Fytostat daarop de nodige controles uitvoert en daarbij de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt, kan Fytostat inhoudelijk voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen !

Lees voor het gebruik altijd het etiket !

Inleiding

De Fytostat site is het medium voor de verspreiding van informatie uit de Fytostat database. Daarnaast kunt u via Fytostat.nl de etiketteksten en veiligheidsbladen (MSDS) van de in de database opgenomen artikelen raadplegen en ook downloaden. De etiketteksten en veiligheidsbladen hebben het PDF-formaat. Dit formaat (Portable Definition Format) is uit te lezen en te printen met behulp Adobe Acrobat Reader. Dit programma kunt u (gratis) downloaden van de Adobe site: <http://www.adobe.com/downloads/>

Diegenen die de gegevens over willen nemen in eigen bestanden (verkoopssystemen), vinden op de downloadpagina diverse bestanden met gegevens (database, ASCII). Voor nadere uitleg over het formaat van deze bestanden kunt u informatie opvragen bij Fytostat. (E-mail adres: fytostat@brabers.nl).

De gegevens op de site en in de downloadbestanden worden maandelijks ververst. Voor de downloadbestanden wordt daarbij een versienummer gehanteerd dat maandelijks met 1 toeneemt.

In de header van elke pagina vindt u de datum van de laatste upload en de datum waarop de volgende upload plaats zal vinden.

Zoekopties voor “Zoek artikelen”

(klik de gewenste radiobutton aan)

Artikelnaam (vrije tekst):	Intypen van beginletter(s) levert een lijst van alle artikelen die met deze letter(s) beginnen. (Voorbeeld A geeft alle artikelen met een A)
Productnaam:	Hier kunt u een keuze maken uit de lijst van alle producten. Intypen van (alleen) de eerste letter verplaatst u in de lijst naar de plaats waar de producten met deze letter beginnen.
Leverancier:	Geeft als resultaat alle artikelen van de uit de lijst gekozen leverancier.
Toelatingsnummer:	Hier kunt u het toelatingsnummer intypen
EAN code:	Hier kunt u het EAN-nummer intypen. (Op dit moment zijn nog niet alle artikelen voorzien van EAN.)
Werkzame stof:	Keuze uit de lijst levert als resultaat alle artikelen waarin deze werkzame stof voorkomt. Er komen ook werkzame stoffen voor in de lijst van producten die niet (meer) op de markt zijn. Hierbij krijgt u dus geen resultaat.
Uiterste verkoopdatum van voorlaatste W-nummers binnen 3 maanden:	Geeft alle artikelen waarvan de uiterste verkoopdatum van het vorige W-nummer binnen drie maanden na nu ligt. (W-nummers geven de versie van de etikettekst aan. Na een wijziging krijgt de etikettekst een hoger W-nummer. Artikelen voorzien van etiketten met het voorlaatste nummer mogen slechts tot een nader te bepalen datum worden gebruikt)
Toelatingsexpiratie: binnen 1 jaar	Geeft alle artikelen waarvan de toelatingsexpiratie binnen een jaar van nu ligt en waarvoor geen verlenging van de toelating voorzien is.
Opgebruikregeling vervalt binnen 1 jaar	Geeft alle artikelen, waarvoor een opgebruikregeling is vastgesteld na vervallen van de toelating en waarvan het einde van de opgebruikregeling binnen nu en een jaar ligt.

Aanklikken van de Zoekknop geeft het resultaat van de zoekactie (maximaal 20 per pagina). Aanklikken van de artikelnaam geeft u de gewenste informatie. Door aanklikken van het Adobelogo onder Veiligheidsblad of Etiket opent u de betreffende PDF-file. Indien geen logo getoond wordt is het veiligheidsblad of etikettekst niet beschikbaar.

De PDF-files zijn opgeslagen onder het toelatingsnummer (Vnnnn of Ennnn). Indien u een tekst download wordt dit nummer aangevuld met de naam van het product.

Beschrijving van alle informatieelden

Algemene informatie

Artikelnaam	(Merk)naam van het artikel.
Leverancier	Naam van de leverancier die het artikel op de Nederlandse markt brengt.
Inhoud	Inhoud van de primaire verpakking (liter of kg).
EAN	EAN-13 code van het artikel.
UDH datum	Datum van uit de handel nemen van het artikel (artikelen blijven tot 12 maanden na deze datum in het systeem, tenzij de toelating of opgebruikdatum is verstreken).

Gegevens over toelating

Toelatingsnummer	Nummer van de toelating + N. Aan enkele producten zonder toelating is door Fytostat een nummer toegekend (herkenbaar aan F i.p.v. N). Soms komt het voor dat de gegevens van een toelating wijzigen zonder dat het nummer wijzigt, of dat onder één toelatingsnummer zowel de gegevens voor professioneel gebruik als een kleinverpakking opgenomen moet worden. Dan wordt gebruik gemaakt van eenzelfde toelatingsnummer met verschillende letters: de letter T (tijdelijk) of de letter K (kleinverpakking) i.p.v. N. Het numerieke deel is dan dus gelijk aan dat van de oorspronkelijke toelating.
Huidige W-nummer	Wijzigingsnummer van de toelating zoals die op dat moment door CTGB voorgeschreven wordt.
Etiket vorige W-nummer	Datum tot wanneer artikelen met een vorig W-nummer nog gebruikt mogen worden.
Toelatingsexpiratie	De expiratiedatum van de toelating. Voor producten met een bijzondere regeling is 9-9-9999 ingevuld.
Verlenging toelating? Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)	Indien Ja is toelatingsverlenging aangevraagd/voorzien. De uiterste datum waarop dit product door de eindverbruiker gebruikt mag worden (opgebruikregeling).

Primaire verpakking (kleinste handelsvorm)

Bruto gewicht	Het brutogewicht van de primaire verpakking in kg (inhoud + verpakking).
StORL-status	De code die aangeeft wat de StORL-status van de (<u>primaire</u>) verpakking is.
Gewicht lege verpakking (Hoofd)materiaal	In grammen. Materiaal van de verpakking.
Primaire verpakking UN-gekeurd?	Ja = gekeurd, Nee = niet gekeurd.
ADR etiket aanwezig?	ADR etiket op primaire verpakking Ja/nee.
UN-nummer op verpakking?	UN-nummer op primaire verpakking Ja/Nee.

Secundaire verpakking (omverpakking)

(Indien een artikel naast een primaire een of meerdere omverpakkingen – secundair of tertiair kent worden ook deze getoond. De verpakking die uitgangspunt was van uw zoekactie heeft een lichtere achtergrond.)

Bruto gewicht	Berekend uit verpakkingen en inhoud in kg.
Aantal primaire verpakkingen	
In secundaire verpakking	Aantal.
Gewicht lege verpakking (Hoofd)materiaal	Gewicht van lege omverpakking in grammen. Materiaal van omverpakking.
Secundaire verpakking UN-gekeurd?	Ja = gekeurd, Nee = niet gekeurd.
ADR etiket aanwezig?	ADR etiket op secundaire verpakking Ja/nee.
UN-nummer op verpakking?	UN-nummer op secundaire verpakking Ja/Nee.

Tertiaire verpakking

Bruto gewicht	Berekend uit verpakkingen en inhoud in kg.
Aantal secundaire verpakkingen	
In tertiaire verpakking	Aantal.
Gewicht lege verpakking (Hoofd)materiaal	Gewicht van lege tertiaire verpakking in grammen. Materiaal van de tertiaire verpakking.

Eigenschappen

Bestrijdingsmiddelengroep	Tweeletterige code en omschrijving van de bestrijdingsmiddelengroep waarin dit product valt, zoals afgeleid uit de Gewasbeschermingsgids (Rode Gids) van de Plantenziektenkundige Dienst.
Werkzame stof(fen) concentratie(s)	De werkzame stof(fen) van dit product met hun concentratie(s) en de eenheid (gram/liter of %).
Formulering (ECPA)	De formulering volgens ECPA (code + omschrijving).
Soortelijk gewicht	Het soortelijk gewicht van dit product. Bij vaste formulering is dit standaard 1,000.

Opslag en vervoer

BRZO opslagcategoriegrenzen

Hoofd en nevencategoriegrenzen.

Code	Omschrijving	Drempelwaarde in ton voor artikelen 4, 5, 6 en 26	Drempelwaarde in ton voor artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
x	n.v.t.		
1	Zeer giftig	5	20
2	Giftig	50	200
3	Oxiderend	50	200
4	Ontploffbaar	50	200
5	Ontploffbaar (R2 of R3)	10	50
6	Ontvlambaar 6 (R10)	5000	50000
7a	Licht ontvlambaar 7,1° en 7,2° (R17)	50	200
7b	Licht ontvlambaar 7,3° (R11)	5000	50000
8	Zeer licht ontvlambaar 8 (R12)	10	50
9a	Gevaarlijk voor het milieu; in combinatie met waarschuwingzin R50	100	200
9b	Gevaarlijk voor het milieu; in combinatie met waarschuwingzin R50/53	100	200
9c	Gevaarlijk voor het milieu; in combinatie met waarschuwingzin R51/53	200	500
10a	Niet ingedeelde stoffen met waarschuwingzin R14 of R14/15	100	500
10b	Niet ingedeelde stoffen met waarschuwingzin R20	50	200

Min. opslag(temp.)

Max. opslag(temp.)

Opslagcategorie

Vervoersvoorschrift?

Gevarenklasse transport

Gevaarsetiket ADR

EVO kaartnummer

UN-nummer

Omrekenfactor

Tekst vrachtbrief

Minimale opslagtemperatuur van het artikel.

Maximale opslagtemperatuur van het artikel.

Code (+ omschrijving) van een door Fytostat n.a.v. de richtlijnen CPR 15/3 opgestelde indeling (zie bijlage 1).

Indien voorzien van een 'vinkje' geldt voor deze verpakking een vervoersvoorschrift.

Indien geen vinkje, dan is dit artikel gelet op de geringe verpakkingsgrootte van ADR/VLG voorschriften vrijgesteld.

De gevaarenklasse VLG of ADR waarin dit product is ingedeeld (of n.v.t.)

Het nummer van het gevaarsetiket van VLG/ADR (of n.v.t.)

Het nummer van de EVO-gevaarenkaart.

Het toegekende UN-nummer (indien het product valt in een gevaarenklasse transport).

De omrekenfactor t.b.v. randnummer 10.011

De omschrijving (ADR) zoals die op de vrachtbrief moet staan. Hierin is ook de tunnelcode opgenomen (aan het eind van de tekst).

Veiligheid

Gevaarsymbolen etiket	Code (en betekenis) van het gevaarsymbool dat op het etiket vermeld moet worden volgens het toelatingsbesluit.
R-zin(nen)	Nummer(s) en omschrijving van de van toepassing zijnde R-zinnen.
S-zin(nen)	Nummer(s) en omschrijving van de van toepassing zijnde S-zinnen. Bij sommige zinnen wordt er door de fabrikant nog een nadere invulling aangegeven. Deze is in de betreffende zin verwerkt.
O-zin(nen)	Nummer(s) en omschrijving van de van toepassing zijnde O-zinnen. Dit zijn door de overheid voorgeschreven zinnen die niet vallen onder de standaard R- of S-zinnen.

Bijlage 1

Opslagcategorie ten behoeve van CPR 15-2

- 1A** VLOEIBAAR, (zeer)licht ontvlambaar
- 1B** VLOEIBAAR, ontvlambaar
- 1Z** VLOEIBAAR, overige
- 2A** VAST, bestrijdingsmiddelen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
- 2B** VAST, voor zelfontbranding vatbare bestrijdingsmiddelen (niet zijnde **2X**)
- 2X** VAST, maneb,zineb,mancozeb of formuleringen daarvan
- 2Z** VAST, overige
- 3A** SPUITBUS met brandbare inhoud
- 3Z** SPUITBUS, overige