


APOLLO®

Insecticide

Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten



ADAMA

Werkzame stof:
Clofentezine 500 g/L (42,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiegroep: IRAC 10A

Toelatingsnummer: 8794N (W.7)
Toelatinghouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

1Le

Apollo® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Irvita N.V.

Scan voor gebruik



APOLLO®



Insecticide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/L Clofentezine
Toelatingsnummer: 8794N (W.7)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Nauwsluitende veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. In goed gesloten originele vaten bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte. Opslagtemperatuur: minimumtemperatuur: 0 °C, maximumtemperatuur: 35 °C



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



UN 3082



NEDERLAND

ANEAPON1LT/03/B
2034-SEP2016

Productname	Apollo®		
Country	The Netherlands		
Package size	1L		
Label code	ANEAPON1LT/03/B	Name	Taco Plinck
Label dimensions	150 x 270 (hxxw)	Draft	Approved
Label date	August 2016		

APOLLO®

Insecticide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
500 g/L Clofentezine
Toelatingsnummer: 8794N (W.7)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280C: Beschermende handschoenen en
beschermende kleding dragen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval.



hier openen



SP1: Zorg ervoor dat u met het product of
zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan
een allergische reactie veroorzaken.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Nauwsluitende veiligheidsbril en beschermende
kleding dragen. In goed gesloten originele vaten
bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte.
Opslagtemperatuur: minimumtemperatuur: 0 °C,
maximumtemperatuur: 35 °C



Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



UN 3082



NEDERLAND

ANEAPONL1LT/03/B
2034-SEP2016

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

Productname	Apollo®		
Country	The Netherlands		
Package size	1L		
Label code	ANEAPONL1LT/03/B	Name	Taco Plinck
Label dimensions	150 x 270 (h x w)	Draft	Approved
Label date	August 2016		

EERSTE HULP MAATREGELEN**Inademing**

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname

De mond spoelen met water. Veel water drinken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als mijtenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

- a) appels, peren, pruimen en kersen, met dien verstande dat toepassing in pruimen en kersen uitsluitend vóór de bloei mag plaatsvinden;
- b) aardbeien, met dien verstande dat op productievelden toepassing uitsluitend mag plaatsvinden tot het opengaan van de eerste bloemen dan wel na de laatste pluk;
- c) tomaten;
- d) bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

4 weken voor appels en peren;

3 dagen voor tomaten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Het middel is werkzaam tegen eieren van spint en heeft werking op net uitgekomen larven.

Oudere larven en volwassen mijten worden niet bestreden.

Om de kans op ontwikkeling van resistentie te verkleinen verdient het de voorkeur dat het middel wordt afgewisseld met andere voor de spintbestrijding toegelaten middelen die een ander werkingsmechanisme hebben dan Apollo, dan wel met deze middelen gecombineerd wordt toegepast.

Toepassen met voldoende water om optimale bevochtiging van zowel de bovenzijde als de onderzijde van de bladeren te bereiken. Indien nodig een uitvloeier toevoegen. Indien op het moment van de toepassing reeds veel larven en/of mijten aanwezig zijn, een middel toevoegen dat larven of mijten bestrijdt. Vernevelen wordt niet aanbevolen.

Appels, peren, pruimen en kersen, ter bestrijding van fruitspint (*Panonychus ulmi*).

Toepassing vóór de bloei:

Het middel dient te worden toegepast voor de bloei ruim vóór het uitkomen van de eerste wintereieren.

Dosering: 0,03% (30 ml per 100 Liter water)

Toepassing ná de bloei:

Het middel dient te worden toegepast op het moment van een eitop of spoedig daarna (meestal vanaf half juni).

Dosering: 0,03% (30 ml per 100 Liter water)

Opmerkingen:

Er is uitgegaan van 1500 L/ha spuitvloeistof of meer waarbij de aangegeven dosering van 0,03% dient te worden gebruikt. Bij gebruik van minder dan 1500 L/ha spuitvloeistof dient de dosering zodanig te worden aangepast dat 450 ml middel per ha wordt toegediend.

Aardbeien op produktievelden en aardbeien op selectie- en vermeerderingsvelden en op wachtbedden, ter bestrijding van bonenspint (*Tetranychus urticae*). Een behandeling uitvoeren wanneer de eieren van het bonenspint wordt waargenomen.

Dosering: 0,03% (30 ml per 100 Liter water)

Tomaten, ter bestrijding van bonenspint (*Tetranychus urticae*). Een behandeling uitvoeren wanneer de eieren van de bonenspint worden waargenomen.

Dosering: 0,03% (30 ml per 100 Liter water)

Bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van bonenspint (*Tetranychus urticae*). Een behandeling uitvoeren wanneer de eieren van de bonenspint wordt waargenomen.

Dosering: 0,03% (30 ml per 100 Liter water)

Boomkwekerijgewassen, ter bestrijding van fruitspint (*Panonychus ulmi*).

In het voorjaar het middel toepassen ruim voor het uitkomen van de eerste winterieren: in de zomer toepassen op het moment van eitop of spoedig daarna.

Dosering: 0,03% (30 ml per 100 Liter water)

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

APOLLO®


Insecticide

Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten

Werkzame stof:
Clofentezine 500 g/L (42,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiegroep: IRAC 10A

Toelatingsnummer: 8794N (W.7)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

10 x 1 L Apollo® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Irvita N.V.



ADAMA

ANEAPONLIT/03/C1
2034-SEP2016


APOLLO®

Productname	Apollo®		
Country	The Netherlands		
Package size	10 x 1 L		
Label code	ANEAPONLIT/03 /C1		
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	August 2016	Draft	Approved

APOLLO®

Insecticide

Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten



Werkzame stof:
Clofentezine 500 g/L (42,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiegroep: IRAC 10A

Toelatingsnummer: 8794N (W.7)
Toelatinghouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

10 x 1 L Apollo® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Irvita N.V.

Scan voor gebruik



Suspensie concentraat (SC) op basis van
500 g/L Clofentezine
Toelatingsnummer: 8794N (W.7)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 007489 >



UN 3082



NEDERLAND

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Nauwsluitende veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. In goed gesloten originele vaten bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte.
Opslagtemperatuur:
minimumtemperatuur: 0 °C,
maximumtemperatuur: 35 °C

ANEAPONL1LT/03/C2
2034-SEP2016

Productname	Apollo®		
Country	The Netherlands		
Package size	10 x 1 L		
Label code	ANEAPONL1LT/03/C2	Name	Taco Plinck
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Draft	Approved
Label date	August 2016		


APOLLO®



NEDERLAND



60 x 10 L



ANEAPONL1LT/03/X
2034-SEP2016

ADAMA
Northern Europe B.V.

Productname	Apollo®		
Country	The Netherlands		
Package size	60 x 10 L		
Label code	ANEAPONL1LT/03/X		
Label dimensions	210 x 297 (hwx)	Name	Taco Plinck
Label date	June 2016	Draft	Approved