

**Dow**

Dow AgroSciences

Capri Twin®

HERBICIDEONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN WINTERTARWE,
WINTERROGGE, TRITICALE, SPELT EN ZOMERTARWE

3 362130 132806 >



TOELATINGSNUMMER : 13257 N (W3)

Werkzame stoffen : florasulam (22.8 g/kg)

en pyroxsulam (68.3 g/kg)

Beschermstof: cloquintocet-mexyl (68.3 g/kg)

WG waterdispergeerbaar granulaat

Verdeeld door:

Dow AgroSciences B.V.

Postbus 522

NL4530 AM Terneuzen, Nederland

Tel : 0115 67 43 20

Fax : 0032 3 450 21 00

1 KG e HDPE

© Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

GEVARENPICTOGRAMMEN**SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING****GEVARENAANDUIDINGEN**H410 Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen**VOORZORGSMAATREGELEN**

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt**AANVULLENDE INFORMATIE**

EUH208 Bevat pyroxsulam en cloquintocet-mexyl.

Kan een allergische reactie veroorzaken

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen**GHS09**

P003176791412

WETTELIJK GEWASVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

triazolopyrimidines). De Hrac code is B.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onzerzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

Deze verpakking is bedrijfsafval, met deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Capri Twin is een systemisch werkend herbicide dat in hoofdzaak door het blad en de geringe mate door de wortels wordt opgenomen. Capri Twin bevat de werkzame stoffen pyroxulam en florasulam, beiden triazolopyrimidines. Het werkingmechanisme berust op remming van het enzym acetolactaat-synthase (ALS). Kort na toepassing stopt de groei van de onkruiden, waarna de werking van Capri Twin zichtbaar wordt in de vorm van bladverkleuring en uiteindelijke afsterving van blad en scheuten.

Onkruiden

Capri Twin bestrijdt zowel éénjarige grassen (zoals duist en windhalm) als een groot scala aan breedbladige onkruiden.

Weersomstandigheden

Het beste resultaat wordt verkregen als de onkruiden actief groeien. Pas daarom Capri Twin toe bij droogzaam weer (temp>5°C en vocht>60%). Niet toepassen bij sterke temperatuurverschillen en tijdens of na vorst. Na toepassing van Capri Twin dient het 1 uur droog te blijven.

Aanbevelingen per gewas

Wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt

Ter bestrijding van grassen (zoals duist) en éénjarige breedbladige onkruiden

Dosering:
275 g/ha Capri Twin

Zomertarwe

Ter bestrijding van windhalm en éénjarige breedbladige onkruiden.

Dosering:
130 g/ha Capri Twin

Mengingen

Capri Twin niet toepassen in menging met een vloeibare stikstofmeststof. Een interval van 7 dagen wordt aangeraden tussen de toepassing van Capri Twin en het toedienen van vloeibare stikstofmeststof.

REINIGING VAN HET SPIJTOESTEL

Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik van CAPRI TWIN, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal g middel per ha per teeltcyclus
Wintertarwe	Windhalm ¹	130 g/ha	1	275 g/ha
	Duist ² & éénjarige breedbladige onkruiden	275 g/ha		
Winterrogge	Windhalm ¹	130 g/ha	1	275 g/ha
	Duist ² & éénjarige breedbladige onkruiden	275 g/ha		
Triticale	Windhalm ¹	130 g/ha	1	275 g/ha
	Duist ² & éénjarige breedbladige onkruiden	275 g/ha		
Spelt	Windhalm ¹	130 g/ha	1	275 g/ha
	Duist ² & éénjarige breedbladige onkruiden	275 g/ha		
Zomertarwe	Windhalm ¹ & éénjarige breedbladige onkruiden	130 g/ha	1	130 g/ha

¹windhalm (*Apera spica-venti*)

²duist (*Alopecurus myosuroides*)

Het middel dient te worden toegepast met 300-400 liter water.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van één van de volgende diffirendrederende maatregelen:

- standaard spleetdoel met luchtondersteuning;
- driftarme spuitdoppen

Mislukken teelt

Bij het mislukken van de teelt kunnen problemen verwacht worden bij de teelt van bruine boer, erwt, vavouille, kool, spinazie, suikerbiet, vlas, zaauiw en witlof. Deze lijst is niet volledig.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen pyroxulam en florasulam. Pyroxulam en florasulam behoren tot de acetohydroxyacid synthase (ALS) inhibitors (subgroep

TE VOLGEN STAPPEN BIJ HET REINIGEN

- Ledig het spuittoestel volledig op het behandelde veld. Ledig zowel het spuitvat, de spuitarmen als de leidingen.
- Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige wanden van het spuittoestel met een hogedrukspuit in geval van polyethyleen of metaalachtige tank of een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk.
- Vul daarna het spuitvat gedeeltelijk met water en een geschikt reinigingsmiddel, bijvoorbeeld:
 - 0,5 L ALL CLEAR EXTRA per 100 L water.
 - 0,3 L huishoudammonia per 100 L water
 - 100 gram PRIMACLEAN per 100 L water
- Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten.
- Ledig daarna het spuitvat en de spuitarmen en reinig met schoon water.
- In alle gevallen, steeds de spuitdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met een oplossing van hetzelfde reinigingsmiddel als hierboven vermeld.
- Het spoelwater verspreiden over het behandelde graangewas.

EERSTEHULPMAATREGELEN

- Geen** drinken geven of braken opwekken, als het slachtoffer bewusteloos is.
- Inademen** : Naar de frisse lucht vervoeren. Raadpleeg een arts.
- Inslukken** : Naar de frisse lucht vervoeren. Waarschuw een arts. De beslissing om al dan niet braken op te wekken moet door een arts genomen worden.
- Huid** : Verwijder verontreinigde kleding. Afwassen onder stromend water of douche; gebruik zeep indien beschikbaar. Was besmette kledij voordat u deze opnieuw gebruikt.
- Ogen** : De ogen grondig spoelen met water gedurende meerdere minuten. Contactlenzen na de eerste 1-2 minuten verwijderen en verder spoelen gedurende enkele minuten. Indien effecten optreden, een arts raadplegen bij voorkeur een oogarts.
- Aanwijzing voor de arts** : Ondersteunende behandeling. Behandeling volgens het oordeel van de arts, rekening houdend met de symptomen bij de patiënt.

CLASSIFICATIE INFORMATIE

- GEVARENPICTOGRAMMEN** : GHS09
- SIGNAALWOORD** : WAARSCHUWING
- GEVARENAANDUIDINGEN** :
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- VOORZORGSMAATREGELEN** :
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
SP1 Zorg ervoor dat u niet het product of zijn verpakking goed water verontreinigt
- AANVULLENDE INFORMATIE** :
EUH208 Bevat pyroxsulam en cloquintocet-mexyl. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Bevat : pyroxsulam, florasulam en cloquintocet-mexyl

 Dow AgroSciences

Capri Twin®

HERBICIDE

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN WINTERARWE, WINTERROGGE, TRITICALE, SPELT EN ZOMERTARWE



STORL
VERPAKKING

**BEDRIJFS-
AFVAL**

TOELATINGSNUMMER : 13257 N (W)

Werkzame stoffen : florasulam (22,8 g/kg) en pyroxsulam (68,3 g/kg)

Beschermstof: cloquintocet-mexyl (68,3 g/kg)

WG waterdispersieerbaar granulaat

Verdeeld door:

Dow AgroSciences B.V.

Postbus 522

NL4530 AM Terneuzen, Nederland

Tel : 0115 67 43 20

1 KG e HDPE Fax : 0032 3 450 21 00

® Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

GEVARENPICTOGRAMMEN

SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
SP1 Zorg ervoor dat u niet het product of zijn verpakking goed water verontreinigt

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 Bevat pyroxsulam en cloquintocet-mexyl. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen



GHS09