



Dow AgroSciences

Runner®

INSECTICIDE

INSECTICIDE VOOR GEBRUIK IN APPEL- EN PERENBOMEN, TOMAAT, AUBERGINE, PEPINO, PAPRIKA, SPAANSE PEPPER, BLOEMISTERIJGEWASSEN EN VASTE PLANTEN

TOELATINGSNUMMER : 12696 N

Werkzame stof : Methoxyfenozide

Aard van het preparaat : SC-Suspensieconcentraat

Gehalte : 240 g/L

Verdeeld door :

Dow AgroSciences B.V.

Postbus 522

NL4530 AM Terneuzen, Nederland

Tel : 0115 67 43 20

Fax : 0032 3 450 21 00

®Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

lotnummer : zie op de fles

1 L e HPE



3 362130 112570 >



VOORZORGSMAATREGELEN

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van

- appel en peer
- aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas
- bloemisterijgewassen
- boomkwekerijgewassen en vaste planten

In de buitenteelt mag voor 1 mei slechts één toepassing plaatsvinden.

De toepassing van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan :

- 1 dag voor aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat
- 14 dagen voor appel en peer.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onzerzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

RUNNER is een insecticide met voornamelijk een contactwerking dat de rupsen aanzet tot vervelling.

Toepassingen

Appel en peer, ter bestrijding van de rupsen van onder andere de vruchtbladroller (*Adoxophyes orana*).

Bij aanwezigheid van de rupsen in het voorjaar voor de bloei een gewasbehandeling uitvoeren op de rupsen die zich na de overwintering gaan inspinnen in de jonge bladeren en in bloesems. In de zomer (circa juni) kan ook een behandeling worden uitgevoerd bij aanwezigheid van rupsen van de zomergeneratie.
Dosering : 0,04% (40 ml per 100 liter water)

Appel en peer, ter bestrijding van de rupsen van o.a. de kleine wintervlinder (*Operopthera brumata*).

Bij aanwezigheid van rupsen van de kleine wintervlinder in het voorjaar rond de bloei een gewasbehandeling uitvoeren.

Dosering : 0,04% (40 ml per 100 liter water)

Aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas, ter bestrijding van rupsen van onder andere de Floridamot (*Spodoptera exigua*) en de Turkse mot (*Chrysodeixis cachings*). Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.

Dosering : 0,04% (40 ml per 100 l water)

Bloemisterijgewassen ter bestrijding van rupsen van onder andere de Floridamot (*Spodoptera exigua*) en de Turkse mot (*Chrysodeixis cachites*).

Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.

Dosering : 0,04% (40 ml per 100 l water)

Boomkwekerijgewassen en vaste planten ter bestrijding van rupsen van onder andere de kleine wintervlinder (*Operopthera brumata*). Bij aanwezigheid van rupsen in het voorjaar een gewasbehandeling uitvoeren.

Dosering : 0,04% (40 ml per 100 liter water)

Attentie :

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Veiligheidsaanbeveling bij herbetreding:

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is). Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

EERSTE-HULP-MAATREGELEN

Geen gegevens beschikbaar bij de mens. Alhoewel het product niet ingedeeld is als gevaarlijk voor de gezondheid kunnen er zich vergiftigingsverschijnselen voordoen bij abnormaal gebruik of accidentele inname.

Inslukken : Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de ogen : Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts.

Huidcontact : Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Vermijd contact met besmette kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Inademen : Frisse lucht, rust.

Opmerkingen voor de arts : Prehospitaal : symptomatische behandeling. Daar er tot op heden geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden bij inname.

CLASSIFICATIE INFORMATIE

VOORZORGSMAATREGELEN :

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE :

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.