

Een onkruidbestrijdingsmiddel in teelt van suiker- en voederbieten

BETA-TEAM®

W1

TOELATINGSNUMMER : 13266 N
AARD VAN HET PREPARAAT : SUSPO EMULSIE (SE)
WERKZAME STOFFEN : DESMEDIFAM, ETHOFUMESAAT EN FENMEDIFAM
GEHALTEN : RESP. 25 G/L, 150 G/L EN 75 G/L

GEVARENAANDUIDINGEN

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**WAARSCHUWING****VOORZORGSMAATREGELEN**

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg er voor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door: UPL Benelux BV
Postbus 295
4900 AG Oosterhout
0162 – 431 931

Erkenninghouder: UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park
Warrington, Cheshire,
WA3 6YN, United Kingdom



® gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking

200215

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in het volgende toepassingsgebied (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Miniumum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,25 – 1,5 l/ha	4	5 l/ha	7

Beta-Team dient te worden toegepast in 200-400 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Om schade te voorkomen na toepassing van Beta-Team als gevolg van eventuele residuen van de werkzame stof Ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten van een volggewas eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een volgteelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin Beta-Team werd toegepast, kunnen de volgende gewassen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Beta-Team is een herbicide voor toepassing na opkomst van de bieten. Het geeft een goede bestrijding van de meeste éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Toepassingen

Gebruik gedurende de teelt in totaal niet meer dan 5 ltr/ha Beta-Team. Met de onkruidbestrijding dient begonnen te worden op kiemend onkruid, in de regel is dit bij opkomst van de bieten. Volgbesputtingen zullen noodzakelijk zijn als nieuwe onkruiden voorkomen.

Dosering:

- 1,25 ltr/ha Beta-Team op onkruiden vanaf het kiemblad-stadium tot het twee-blad-stadium.
- 1,5 ltr/ha Beta-Team op onkruiden vanaf het twee-blad-stadium.

Deze toepassingen kunnen eventueel worden herhaald.

Restricties

Spuit op een afgehard, droog en gezond bietengewas.
Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten.

Spuitvoorschriften

Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur.
Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inslikken Mond spoelen met water. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Inademing In de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NOTA

Voor schade voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.