

Centurion Plus

Toelatingsnummer: 14300 N

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof: clethodim

De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het mengsel: nafta,

zwaar aromatisch

Gehalte: 120 G/L

Inhoud: 5l



Gevaaraanduidingen

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

SP 1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P301 + P310 - NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 - GEEN braken opwekken.

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Aanvullende informatie

EUH208 - Bevat clethodim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling of behandeling na uitplanten in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2,5 l/ha	1	
Bieten	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2,5 l/ha	1	
Winterkoolzaad	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 l/ha	1	120
Boon met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	30
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	30
Sluitkoolachtigen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	28
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Wortelen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	48
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Zaaiui	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Eerstejaars plantui	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Tweedejaars plantui	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Sjalotten	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Knoflook	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	

¹ *Agropyron repens*

Toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de onderstaande maatregelen:

- Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen + kantdop + luchtondersteuning; of
- Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met Venturidop + kantdop + 1,0 meter teeltvrije zone (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens); of
- Sleepdoek in combinatie met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen; of
- Overkapte beddenspuit

Met name de gewassen maïs en granen zijn zeer gevoelig voor de stof clethodim. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.

Aanbevelingen

Algemeen

Centurion Plus is een systemisch werkend bladherbicide voor de bestrijding van diverse soorten eenjarige gras-sen (inclusief opslag van granen) en kweekgras. Ook straatgras wordt bestreden. Centurion Plus is een kant-en-klare formulering.

Op moment van toepassen moeten grassen goed aan de groei zijn en voldoende bladmassa en wortelmasa hebben. Niet spuiten bij hoge temperaturen (>25 °C) en op gewassen onder stress-omstandigheden. Na toepassing moet het tenminste 1 uur droog weer blijven. Toepassen met een fijne druppel op een droog gewas in 200-400 liter spuitvloeistof per ha. Onkruid goed raken. De groei van onkruiden stopt binnen enkele dagen na de bespuiting. Afhankelijk van de weersomstandigheden en onkruiden is de werking 1-2 weken na toepassing zichtbaar en na 5 weken volledig voltooid.

Attentie

Het gewas moet gezond en vitaal zijn. Niet gemengd met andere middelen verspuiten, tenzij anders aangegeven.

Toepassingsmoment

Eenjarige grassen, graan- en grasopslag en straatgras worden het beste bestreden vanaf 3 blad - (begin) uitstoeling maar zijn gevoelig

Tot het eind van het uitstoelingsstadium. In het geval een late toepassing moet worden uitgevoerd op forser ontwikkelde straatgras (stadia vanaf uitstoelend tot en met bloeiend), deze dan gelijktijdig uitvoeren met de bestrijding van kweekgras. Tegen kweek spuiten op het moment dat het onkruid 15-20 cm hoog is.

Winterkoolzaad

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.

Niet toepassen in perioden met verwachte (nacht)vorst en niet later dan 1 november. Toepassing kort voor een winterperiode met lage temperaturen kan namelijk een negatief effect hebben op de gewasontwikkeling in het voorjaar.

Erwt met peul (onbedekte teelt)

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.

Boon met peul (onbedekte teelt)

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.