



Ceriox

Toelatingsnummer 14745 N

Productgroep:	fungicide
Formulering:	emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof:	66,6 g/L pyraclostrobin, 41,6 g/L epoxiconazool, 41,6 g/L fluxapyroxad

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	benzylalcohol, epoxiconazool, fluxapyroxad, pyraclostrobin
---	--



GEVAAR

Gevarenaanduidingen:

H302	Schadelijk bij inslikken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360Df	Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261	Inademing van spuitnevel en damp vermijden.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312	NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
P304 + P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P308 + P313	Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
SP 1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

EUH 205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren.

Na huidcontact: Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.

Na contact met de ogen: Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Wintertarwe	bruine roest *1, gele roest *2, echte meeldauw *3, gele bladvlekkenziekte (DTR) *4, bladvlekkenziekte *5, kafjesbruin *6	3 l/ha	2	21	35
Wintergerst	echte meeldauw *3, dwergroest *7, bladvlekkenziekten *8 netvlekkenziekte *9	3 l/ha	2	21	35
Winterrogge	bruine roest *1, echte meeldauw *3, bladvlekkenziekte *8	3 l/ha	2	21	35
Triticale	bruine roest *1, gele roest *2, echte meeldauw *3, gele bladvlekkenziekte (DTR) *4, bladvlekkenziekte *5, kafjesbruin *6	3 l/ha	2	21	35
Spelt	bruine roest *1, gele roest *2, echte meeldauw *3, gele bladvlekkenziekte (DTR) *4, bladvlekkenziekte *5, kafjesbruin *6	3 l/ha	2	21	35

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Zomertarwe	bruine roest *1, gele roest *2, echte meeldauw *3, gele bladvlekkenziekte (DTR) *4, bladvlekkenziekte *5, kafjesbruin *6	3 l/ha	2	21	35
Zomergerst	echte meeldauw *3, dwergroest *7, bladvlekkenziekten *8, netvlekkenziekte *9	3 l/ha	2	21	35
Zomerrogge	bruine roest *1, echte meeldauw *3, bladvlekkenziekte *8	3 l/ha	2	21	35
Haver	echte meeldauw *3	3 l/ha	2	21	35

*1 bruine roest (*Puccinia recondita*),

*2 gele roest (*Puccinia striiformis*),

*3 echte meeldauw (*Erysiphe graminis* / *Blumeria graminis*),

*4 gele bladvlekkenziekte/DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*),

*5 bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* / *Mycosphaerella graminicola*),

*6 kafjesbruin (*Septoria nodorum* / *Leptosphaeria nodorum*),

*7 dwergroest (*Puccinia hordei*),

*8 bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*),

*9 netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*).

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, winter- en zomergerst, triticale, spelt en haver als fungicide uitsluitend toegestaan wanneer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen epoxiconazool, fluxapyroxad en pyraclostrobin.

Epoxiconazool behoort tot de 'demethylation inhibitors' (DMI fungiciden), subgroep triazolen. De Frac code is 3.

Fluxapyroxad behoort tot de carboximiden. De Frac code is 7.

Pyraclostrobine behoort tot de strobilurinen/methoxycarbamaten. De FRAC code is 11.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling.

In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.

Divisie Agro
Postbus 1019
6801 MC Arnhem
Tel. 026-3717171