

## Diabolo

**Toelatingsnummer:** 8921 N W.4

**Aard van het preparaat:** Met water mengbaar concentraat

**Werkzame stof:** imazalil

**Gehalte:** 100 G/L

**Inhoud:** 5 l



**Gevaar**

### **Gevarenaanduidingen:**

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### **Voorzorgsmaatregelen:**

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Inhoud/verpakking afvoeren volgens STOR1 richtlijn op deze verpakking.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### **Aanvullende etiketelementen:**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### **Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per bewaarcyclus
Pootaardappel	Behandeling tijdens inschuren of tijdens sorteren	zilverschurft <sup>1</sup> gangreen <sup>2</sup> droogrot <sup>3</sup>	150 ml/1000 kg aardappelen	1
	Ruimtebehandeling op de ingeschuurde aardappelen	zilverschurft <sup>1</sup>	150 ml/1000 kg aardappelen	

<sup>1</sup> Zilverschurft (*Helminthosporium solani*)

<sup>2</sup> Gangreen (*Phoma exigua* var *foveata*)

<sup>3</sup> Droogrot (*Fusarium* spp)

### Toepassingsvoorwaarden

Voor de behandeling tijdens inschuren of tijdens sorteren geldt dat Diabolo onverdund verneveld kan worden of dient te worden verdund in maximaal 2 liter water per ton aardappels.

Voor de ruimtebehandeling dient Diabolo onverdund verneveld te worden.

Behandeld pootgoed mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden aangewend.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij schoonmaakwerkzaamheden en bij werkzaamheden in de ruimte waar de behandeling van aardappelen plaatsvindt.

Als het schoonmaken van de apparatuur plaatsvindt op dezelfde dag als de toepassing dan mag deze schoonmaak niet worden uitgevoerd door iemand die al betrokken is geweest bij de toepassing zelf of bij werker activiteiten tijdens de toepassing.

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof imazalil. Imazalil behoort tot de imidazolen. De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

### Aanbevelingen

Algemeen

Diabolo is een contact middel. Door preventief pootaardappelen te behandelen worden belangrijke bewaarziekten tijdens de bewaring zoveel mogelijk voorkomen.

- Bij behandeling tijdens inschuren of sorteren:
  - ✓ De aardappelen bij voorkeur direct na de oogst behandelen.

- ✓ Voor een optimale behandeling toepassen met een schijfvernevelaar in combinatie met een rollerband of andere wijze waarin aardappelen in de draaiende beweging worden bespoten.
- Bij een ruimte behandeling:
  - ✓ De ruimtebehandeling uitvoeren op droge aardappelen.
  - ✓ De toepassing dient te worden uitgevoerd met behulp van daarvoor geschikte ruimtebehandelings apparatuur.
  - ✓ De deuren en ventilatieopeningen van de aardappelbewaarplaats moeten tijdens de toediening gesloten zijn.
  - ✓ Na de behandeling dient de interne ventilatie te blijven draaien totdat de nevel is neergeslagen. Hierna dient de opslag nog circa 2 uur gesloten te worden gehouden waarna op normale wijze geventileerd kan worden.

## Mengingen

- Niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen.