



# Sporgon

Toelatingsnummer 8555 N W.2

**Productgroep:** fungicide

**Formulering:** spuitpoeder

**Werkzame stof:** 46% prochloraz



**WAARSCHUWING**

## Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Voorzorgsmaatregelen:

- P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P284 Adembescherming dragen.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
- SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

## Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## **Eerstehulpmaatregelen**

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht.

**Na huidcontact:** Met water en zeep grondig wassen.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

## **WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van:

- a. champignons, mits de lozing van het afvalwater op het oppervlaktewater geschiedt via een bezinkvoorziening en rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);
- b. bloemisterijgewassen.

## **Veiligheidstermijn**

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan **10 dagen** voor champignons.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht tijdens het aanmaken van de spuitvloeistof en het spuiten.

Behandelde gebieden niet zonder beschermende kleding en handschoenen betreden totdat de spuitvloeistof is opgedroogd.

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

**Champignons, tegen droge en natte mollen en spinnewebsschimmels.**

Een éénmalige behandeling uitvoeren binnen 5 dagen na het afdekken.

**Dosering:** 200 gram in 100 liter water per 100 m<sup>2</sup>.

**Spathiphyllum**, ter bestrijding van *Cylindrocladium spathiphylli*

Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen per plant een oplossing aangieten die 0,1% (100 gram per 100 liter water) Sporgon bevat. (Voor de per pot te gebruiken hoeveelheid oplossing zie onderstaande tabel).

Afhankelijk van de ziektedruk de behandeling om de 14 dagen herhalen.

---

Potmaat in cm	Hoeveelheid oplossing per pot in ml
7	50
9	75
10	100
12	125
14	150
17	200

### Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

**BASF Nederland B.V.**  
**Divisie Agro**  
**Postbus 1019**  
**6801 MC Arnhem**  
**Tel. 026-3717171**