



Toelatingsnummer: 6083 N

Werkzame stof: 1-naftylazijnzuur

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat (SL)

Gehalte: 80 g/l

Lotnummer: zie verpakking

Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Voorzorgsmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.

Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.



Toelatingshouder en distributeur

Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7

2909 LC Capelle aan den IJssel

Tel.: 010 303775

www.nufarm.com/nl

* = Geregistreerd handelsmerk Nufarm.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

6083-1-L-3-0317-01

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Appel	Tijdens val bloemblaadjes	Vruchtdunning	0,25 l/ha	1	-	-
	Voor de oogst	Ter voorkoming van late val	0,25 l/ha	2	7	7
Peer	Voor de oogst	Ter voorkoming van late val	0,25 l/ha	2	7	7

Toepassingsvoorwaarden

Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

Doseringadvies

Ter voorkoming van late val bij appel en peer

Vroege rassen: 100 ml/ha

bij temp >25°C: 70 ml/ha

125-150 ml/ha

bij temp <15°C: 200 ml/ha

Late rassen: raadpleeg uw adviseur voor dosering en tijdstip

Veiligheidstermijn

De week tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 1 week.

Gebruiksaanwijzing

Ter voorkoming van late val bij appels en peren in de periode van 14 tot 7 dagen voor de pluk één bespuiting uitvoeren. Spuiten op een droog gewas; de vruchten en vruchstelen moeten goed worden geraakt. Na de bespuiting dient het gedurende 3 à 4 uur droog te blijven omdat anders de resultaten tegenvallen.

Bereiding van de spuitplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen. Aanbevolen hoeveelheid water: voldoende water gebruiken.

Bewaarcondities

Vorstvrij bewaren.

Waarborg

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.

951971-0317



1L



Nufarm

Grow a better tomorrow.