

# Primstar®

HERBICIDE

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT  
VAN WINTER- EN ZOMERGRANEN, GRASZAADTEELT,  
GRASZODENTEELT, WEILANDEN, GAZONS EN  
SPORTVELDEN, GRASGROENBEMESTERS

TOELATINGSNUMMER : 12585 N (W4)

Bevat : SE – Suspoemulsie op basis van 144 g/L fluroxypyr-meptyl + 2.5 g/L  
florasulam

**Toelatingshouder :**  
Dow AgroSciences B.V.  
Sneeuwbeslaan 20 bus 10  
2610 Wilrijk, België  
Tel : +32.3.450.27.00

Verdeeld door :  
**Dow AgroSciences B.V.**  
Postbus 522  
NL4530 AM Terneuzen, Nederland  
Tel : 0115 67 43 20  
Website : www.dowagro.nl

®Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC  
lotnummer : zie op de fles



**STORL**  
VERPAKKING  
**BEDRIJFS-  
AFVAL**

## 1 L e PET



3 362130 108269 >

Koolwaterstoffen, C9, aromaten  
**GEVARENPICTOGRAMMEN**



GHS07



GHS09

**SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING**

**GEVARENAANDUIDINGEN**

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  - P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
  - P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
  - P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  - P331 GEEN braken opwekken.
  - P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
  - SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- AANVULLENDE INFORMATIE**
- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



P 00 3 3 9 5 3 0 1 6 1 1



## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieflijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Wintergraan	Na opkomst	Eénjarige breedbladige onkruiden	1-1,8 l/ha	1 per teeltcyclus	
Zomergraan	Na opkomst	Eénjarige breedbladige onkruiden	1-1,5 l/ha	1 per teeltcyclus	
Graszaadteelt	Na opkomst	Eénjarige breedbladige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Grasachtige groenbemesters	Na opkomst	Eénjarige breedbladige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Voedergrasland	Over het gewas	Eénjarige breedbladige onkruiden	1-1,9 l/ha	1 per 12 maanden	7 dagen tussen toepassing en beweiding en/of maaien
Graszodenteelt	Over het gewas	Eénjarige breedbladige onkruiden	1 l/ha	1 per 12 maanden	-
Grasvegetatie	Over het gewas	Eénjarige breedbladige onkruiden	1-1,9 l/ha	1 per 12 maanden	-

### Toepassingsvoorwaarden

Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onzerzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

**Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd**

## AANBEVELINGEN

### Algemeen

#### Onkruiden

Primstar is een bladherbicide met systemische werking. Het middel werkt door de combinatie van twee werkzame stoffen tegen een groot scala aan breedbladige onkruiden. Gevoelige onkruiden zijn bijvoorbeeld: muur, kleefkruid, kamille, klein kruiskruid, herderstasje, kleine veldkers, herik, grote en kleine brandnetel, hennepnetel, zwarte nachtschade, perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong, paardenbloem, kruipende boterbloem, zuring, haag- en akkerwinde.

#### Weersomstandigheden

Het beste resultaat wordt verkregen op goed groeiende onkruiden, dus bij groeiende weersomstandigheden. Het middel dient verspoten te worden op een droog gewas. Na toepassing van Primstar dient het minimaal 1 uur droog te blijven.

De aanbevolen hoeveelheid spuitvloeistof per ha is: 300-400 liter water.

### Attentie

Het middel kan schade doen aan naburige gewassen bij overwaaien van de spuitvloeistof; de toepassing dient daarom zorgvuldig te geschieden. Gevoelige gewassen zijn bijvoorbeeld bieten, aardappelen, peen en witlof.

### Aanbevelingen per gewas

#### Wintergraan en zomergraan

Het middel toepassen in de periode mei tot en met juni, vanaf het 3-bladstadium tot en met het vlagbladstadium waarbij het vlagblad volledig is uitgegroeid (BBCH 13-39).

#### Mengingen:

Het middel kan bijvoorbeeld versterkt worden tegen ereprijs en paarse dovenetel (wintergraan) of meldes (zomergraan) met een daartegen werkzaam graanherbicide. Tevens is menging met fungiciden en de meeste groeiregulatoren mogelijk.

Wintergraan: Dosering maximaal 1,8 l per ha.

Zomergraan: Dosering maximaal 1,5 l per ha.

#### Graszaadteelt

Het middel toepassen vanaf het 3-bladstadium ( $\geq$ BBCH 13)

Dosering 1 l per ha.

#### Mengingen:

Het middel kan versterkt worden tegen kamille en klein kruiskruid met bijvoorbeeld Primus.

Het middel kan versterkt worden tegen ereprijs en paarse dovenetel met een daartegen werkzaam herbicide.

#### Grasachtige groenbemester

Het middel toepassen tot en met november, vanaf het 3-bladstadium ( $\geq$ BBCH 13).

Dosering 1 l per ha.

#### Pas ingezaaid grasland, bestaand weiland

Vanaf het 3-bladstadium ( $\geq$ BBCH 13).

Dosering 1 - 1,9 l per ha.

Tegen algemene onkruiden zoals muur, paardenbloem etc. kan men veelal met 1 - 1,5 l per ha volstaan.

Voor zuring de hoogste dosering gebruiken (1,9 l per ha) gespoten in het volle rozetstadium van de zuring (zuring minimaal 20 cm groot) bij groeiende weerscondities (hoge RV en T > 15°C). Hergroei is mogelijk.

De toepassing kan plaatsvinden in het voorjaar, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten vanaf ± 3 weken na een maaibeurt.

Mengingen:

Het middel kan versterkt worden tegen meldes, weegbree en distels met een daartegen werkzaam herbicide.

#### Graszodenteelt en grasvegetatie

Het middel toepassen gedurende het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten na een maaibeurt.

*Graszodenteelt:*

Dosering 1 l per ha.

*Grasvegetatie:*

Onder grasvegetatie wordt verstaan: Gazons, speelweiden, sportvelden en grasbermen.

Dosering maximaal 1,9 l per ha.

Het middel kan versterkt worden tegen meldes, weegbree en distels met een daartegen werkzaam herbicide.

### REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik van PRIMSTAR, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

Gewassen die zéér gevoelig zijn : wortelen, cichorei, suikerbieten, koolgewassen en koolzaad. Deze lijst is niet volledig.

#### TE VOLGEN STAPPEN BIJ HET REINIGEN :

Ledig het spuittoestel volledig op het behandelde veld. Ledig zowel het spuitvat, de spuitarmen als de leidingen. Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige

wanden van het spuittoestel met een hogedrukspuit, in geval van polyethyleen of metaalachtige tank, of met een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk. Vul daarna het spuitvat met een oplossing die 0,3 L ammoniak 20% bevat per 100 L water. Indien het toestel met hoge druk werd gereinigd, vul het vat voor 1/4. Indien het met de tuinslang werd gereinigd, vul het vat dan volledig. Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten. Ledig daarna het spuitvat en de spuitarmen en reinig met proper water. In alle gevallen, steeds de spuitdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met goede afwaszeep. Het spoelwater verspreiden over de grasachtige teelt.

### EERSTEHULPMAATREGELEN

Geen drinken geven of braken opwekken, als het slachtoffer bewusteloos is of stuip trekkingen vertoont.

Inslikken :

Geen braken opwekken.

Waarschuw een arts. De beslissing om al dan niet braken op te wekken, moet door een arts genomen worden.

Contact met de ogen :

Spoel onmiddellijk met water gedurende ten minste 5 minuten.

Huidcontact :

Afspoelen onder stromend water of onder de douche, gebruik zeep als deze beschikbaar is.

Inademen :

Naar de frisse lucht vervoeren. Raadpleeg een arts.

Aanwijzing voor de arts : geen specifiek antidotum.

Ondersteunende behandeling: behandeling volgens het oordeel van de arts, rekening houdend met de symptomen bij de patiënt.

## CLASSIFICATIE INFORMATIE

Koolwaterstoffen, C9, aromaten

**GEVARENPICTOGRAMMEN** : GHS07, GHS09

**SIGNAALWOORD** : WAARSCHUWING

**GEVARENAANDUIDINGEN** :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAATREGELEN** :

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten  
in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.  
Blijven spoelen.

P331 GEEN braken opwekken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**AANVULLENDE INFORMATIE** :

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het  
milieu te voorkomen.

