



Securo

Toelatingsnummer 12955 N W.3

Productgroep: fungicide
Formulering: suspensie concentraat
Werkzame stof: 300 g/l folpet
 100 g/l pyraclostrobine

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: folpet, pyraclostrobine



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H302 Schadelijk bij inslikken.
 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P261 Inademing van spuitnevel/damp vermijden.
 P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
 P301+P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
 P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 P308+P313 Na (mogelijke)blootstelling: een arts raadplegen.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen..

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van plantgoedontsmetting van:

- a) bloembol- en bolbloemgewassen met uitzondering van grofbollige narcis en bedekte grondgebonden teelt van lelie.
- b) vaste planten (wortelstokken, onbedekte teelt).

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas, inclusief bollen en/of knollen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het gebruik in de onbedekte teelt van vaste planten (wortelstokken) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voor dat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingen

Bloembol- en bolbloemgewassen (met uitzondering van grofbollige narcis en de bedekte grondgebonden teelt van lelie), ter bestrijding van *Fusarium oxysporum*.

Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten gedurende 15 minuten dompelen.

Dosering: 1,5% (1,5 liter middel per 100 liter water).

Lelie (met uitzondering van bedekte grondgebonden teelt van lelie), ter bestrijding van *Penicillium spp.*

Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten gedurende 15 minuten dompelen.

Dosering: 1,5% (1,5 liter middel per 100 liter water).

Vaste plantenteelt (wortelstokken, onbedekte teelt), ter bestrijding *Rhizoctonia solani*, *Fusarium* spp. en *Sclerotinia sclerotiorum*.

Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten gedurende 15 minuten dompelen.

Dosering: 0,9% (0,9 liter middel per 100 liter water).

Opmerkingen:

Om aan het convenant verpakking te voldoen dient de verpakking tweemaal te worden gespoeld. Indien de verpakking niet tweemaal wordt gespoeld dient het als chemisch afval te worden beschouwd en als zodanig te worden afgevoerd.

In deze gebruiksaanwijzing is voor de toepassingen voor plantgoed van bloembollen steeds uitgegaan van een standaard ontsmettingswijze. Hierbij dient gestreefd te worden naar minimale restanten door opgebruik.

Productstewardship

Voorkom emissie naar het oppervlakte water, tijdens en na de ontsmetting van bloembollen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om o.a. emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Een uitzondering daarop vormt de toepassing in wortelstokken van vaste planten die zonder daaraan ten grondslag liggend werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek is toegelaten. Het gebruik van het product in wortelstokken van vaste planten is derhalve volledig voor risico van de toepasser. Voor alle toepassingen geldt dat aangezien de bewaring, het transport en het gebruik van het product aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand wijzen. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.
Divisie Agro
Postbus 1019
6801 MC Arnhem
Tel. 026-3717171