

## Mocap 15G

**Toelatingsnummer:** 13220 N W4

**Formulering:** Granulaat

**Werkzame stof:** ethoprofos

**Gehalte:** 150 g/kg

**Inhoud:** 20 kg



**Gevaar**

### Gevaaraanduidingen

Schadelijk bij inslikken. Dodelijk bij contact met de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Giftig bij oogcontact.

### Voorzorgsmaatregelen

Stof niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Adembescherming dragen. **NA INSLIKKEN:** Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). **BIJ CONTACT MET DE HUID:** Voorzichtig wassen met veel water en zeep.

Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens statiegeldregeling op deze verpakking. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### Aanvullende etiketelementen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel en aaltjesbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een grondbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### **Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Aardappelen	In de gewasrij	cystenaaltje <sup>1</sup>	16 kg/ha	1
	Volvelds	ritnaalden <sup>2</sup> en rupsen <sup>3</sup>	26 kg/ha	

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

<sup>1</sup> wit aardappelcysteaaltje (*Globodera pallida*)

<sup>2</sup> larven van de kniptor (*Agriotes spp.*)

<sup>3</sup> aardrupsen (*Agrotis spp.*)

Het gebruik in de teelt van gladiool is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepass gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Gladiool	volvelds	Ritnaalden <sup>4</sup> en emelten <sup>5</sup>	26 kg/ha	1

<sup>4</sup> larven van de kniptor (*Agriotes spp.*)

<sup>5</sup> larven van langpootmuggen

Het gebruik in de teelt van voorjaars geplante bol- en knolgewassen, bloemisterijgewassen en vaste plantenteelt is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings- gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Voorjaars geplante bol- en knolgewassen (onbedekte teelt)	volvelds	Ritnaalden <sup>4</sup> en aardrupsen <sup>6</sup>	26 kg/ha	1
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	volvelds	Ritnaalden <sup>4</sup> en aardrupsen <sup>6</sup>	26 kg/ha	1
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	volvelds	Ritnaalden <sup>4</sup> en aardrupsen <sup>6</sup>	26 kg/ha	1

<sup>4</sup> larven van de kniptor (*Agriotes spp.*)

<sup>5</sup> larven van langpootmuggen

<sup>6</sup> aardrupsen (*Agrotis spp.*)

## **Overige toepassingsvoorwaarden**

Toepassen kort voor of tijdens het poten of planten op zodanige wijze dat het middel direct na toepassing moet worden ingewerkt.

Om vogels te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ingewerkt tot een diepte van minstens 15 centimeter en moet gemorst product onmiddellijk worden verwijderd.

In verband met residuen in volggewassen mogen na gebruik de eerstvolgende 9 maanden geen blad- en knolgewassen voor consumptie en vervoeding en de eerstvolgende 5 maanden geen granen geteeld worden.

Het is bekend dat het middel in een aantal snijbloem- en boomkwekerijgewassen fytoxiciteit kan veroorzaken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient eerst een klein oppervlak te worden behandeld ten einde de gewasverdraagzaamheid van het gewas te testen.

## **Aanbevelingen**

### **Algemeen**

Mocap 15G is een middel in korrelvorm ter bestrijding van aaltjes en bodeminsecten. Voor het verkrijgen van een goede effectiviteit het middel gelijkmatig strooien en inwerken. Voorkom bovengronds morsen van het granulaat!

## **Toepassingen**

### **Aardappelen**

Toepassing als rijenbehandeling tijdens het poten tegen *Globodera pallida* (het witte aardappelvormende aaltje). Bij partieel resistente rassen kan het middel tijdens het poten, met behulp van op de pootmachine opgebouwde apparatuur worden uitgestrooid in de aardappelrug op een strook met een breedte van 25-30 cm.

Toepassing als bodembehandeling tegen ritnaalden en aardrupsen. Het middel vlak voor het pootklaar maken van de grond volvelds strooien. Direct na het strooien het middel gelijkmatig inwerken met voor het pootklaar maken van de grond gebruikelijke apparatuur.

### **Gladiolen in de volle grond**

Scab ontstaat als gevolg van vraat door in de bodem aanwezige bodeminsecten, zoals emelten en ritnaalden. Het middel kort voor het planten volvelds strooien en zo gelijkmatig mogelijk tot een diepte van minstens 15 cm inwerken.

### **Onbedekte teelt van voorjaarsgeplante bol- knolgewassen, bloemisterijgewassen en vaste planten**

Toepassen als bodembehandeling tegen ritnaalden en aardrupsen. Het middel vlak voor het pootklaar maken van de grond volvelds strooien. Direct na het strooien het middel gelijkmatig inwerken met voor het pootklaar maken van de grond gebruikelijke apparatuur.

## **Bijzonderheden**

- Gebruiksaanwijzing ULTIMA-systeem

**LET OP!**  
**RODE ZEGEL NIET VERBREKEN**

1. Lees voor het gebruik eerst het etiket.
2. Verbreek het groene zegel en verwijder de kap van de ULTIMA-container. Het rode zegel mag nooit worden verbroken.
3. Open het deksel van de connector die op de granulaatstrooier is gemonteerd.
4. Plaats de bajonetsluiting van de ULTIMA-container op de connector.
5. Draai de ULTIMA-container een kwartslag tegen de richting van de klok in.
6. In een gesloten circuit wordt de granulaatstrooier nu gevuld met Mocap 15G.
7. Draai de ULTIMA-container een kwartslag met de richting van de klok mee.
8. De ULTIMA-container wordt nu gesloten.
9. Verwijder de ULTIMA-container nu en plaats de kap er weer op.
10. Plaats het deksel weer terug op de connector en de toepassing kan beginnen.