



# CeCeCe

**Toelatingsnummer 7938 N W.7**

<b>Productgroep:</b>	groeiregulator
<b>Formulering:</b>	Met water mengbaar concentraat
<b>Werkzame stof:</b>	750 g/l chloormequat

<b>De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:</b>	chloormequat
---	--------------


**WAARSCHUWING**
**Gevarenaanduidingen:**

H290	Kan bijtend zijn voor metalen.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.

**Voorzorgsmaatregelen:**

P234	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P264	Na het werken met dit product handen met veel water en zeep grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280C	Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P301 + P312	NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
P302 + P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.
P330	De mond spoelen.
P361	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P390	Gelekte/gemorste stof opnemen om materiele schade te vermijden.
P405	Achter slot bewaren.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL.
SP 1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen:**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Eerstehulpmaatregelen**

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp.

**Na huidcontact:** Met water en zeep grondig wassen.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

**Behandeling:** behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

**WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintertarwe	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		
Wintergerst	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		
Winterrogge	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		
Triticale	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		
Zomertarwe	Voorkomen van legering	0,6125 l/ha	2	1,25 l/ha	7
		1,25 l/ha	1		
Zomergerst	Voorkomen van legering	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7
		1,5 l/ha	1		
Haver	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		

Het gebruik in de teelt van bloemisterijgewassen is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus en per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	2,5 l/ha	6 per teeltcyclus en 26 per 12 maanden	65 l/ha	7
Bloemisterijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	2,0 l/ha	7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	0,6-1,2 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha	7

### Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van granen het middel toepassen van BBCH 30 (begin stengelstrekking) tot BBCH 32 (tweede knoop stadium). Gebruik het middel alleen op gewassen met een risico op legering.

In de teelt van bloemisterijgewassen dient CeCeCe verspoten te worden met een volume van 500-1000 L water /ha.

In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen het middel toepassen van maart t/m april.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen alleen toegestaan indien er geen andere vegetatie dan het geteelde gewas aanwezig is.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Bij mislukking van de teelt, kunnen de volgende teelten gedurende 8 weken na toepassing niet worden geplant of gezaaid: zonnebloem, klaver en sla (*Lactuca spp.*).

### Aanbevelingen

#### Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

### **Re-entry**

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

**BASF Nederland B.V.**  
**Divisie Agro**  
**Postbus 1019**  
**6801 MC Arnhem**  
**Tel. 026-3717171**