

## Azatin

**Toelatingsnummer:** 14936 N

**Formulering:** Emulgeerbaar concentraat

**Werkzame stof:** azadirachtin

**Gehalte:** 26 G/L

**Inhoud:** 1 l



**Waarschuwing**

### **Gevarenaanduidingen:**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### **Voorzorgsmaatregelen:**

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### **Aanvullende etiketelementen:**

Bevat azadirachtin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### **Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen met uitzondering van rozen (bedekte teelt)	trips <sup>1,2</sup>	0,14 % (140 g middel per 100 liter water)	1,4 L/ha	20 toepassingen verdeeld over 5 blokken van 4 toepassingen	7 dagen binnen een blok en 42 dagen tussen blokken
Rozen (bedekte substraatteelt)	trips <sup>1,2</sup>	0,14 % (140 g middel per 100 liter water)	1,68 L/ha	20 toepassingen verdeeld over 5 blokken van 4 toepassingen	7 dagen binnen een blok en 42 dagen tussen blokken
Boomkwekerij-gewassen met uitzondering van rozen (bedekte teelt)	trips <sup>1,2</sup>	0,14 % (140 g middel per 100 liter water)	1,4 L/ha	20 toepassingen verdeeld over 5 blokken van 4 toepassingen	7 dagen binnen een blok en 42 dagen tussen blokken
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	trips <sup>1,2</sup>	0,14 % (140 g middel per 100 liter water)	1,4 L/ha	20 toepassingen verdeeld over 5 blokken van 4 toepassingen	7 dagen binnen een blok en 42 dagen tussen blokken

<sup>1</sup> Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

<sup>2</sup> Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

### Toepassingsvoorwaarden

De spuitvloeistof continu roeren.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de grondgebonden bedekte teelt niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen is gebruik van dit product in de grondgebonden bedekte teelt uitsluitend toegestaan indien het gewas gesloten is.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers en natuurlijke vijanden in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers en natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en natuurlijke vijanden en over de in acht te nemen wachttijden.

Het verdient aanbeveling in verband met kans op gewasschade middels een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas of ras geen schade ondervindt.