



# Regalis Plus

**Toelatingsnummer 14343 N**

**Productgroep:** groeiregulator

**Formulering:** Water dispergeerbaar granulaat

**Werkzame stof:** 100g/kg prohexadion-calcium



**WAARSCHUWING**

## Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Voorzorgsmaatregelen:

P261 Inademing van stof vermijden.

P280A Beschermende handschoenen dragen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

## Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp.

**Na huidcontact:** Met water en zeep grondig wassen.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Appel	Groeibeheersing vegetatieve groei	1,0 - 2,5 kg/ha *1,*2	2,5 kg/ha	2	2,5 kg/ ha	21	55
		0,75 - 1,25 kg/ha *1,*3	1,25 kg/ha				
Peer	Groeibeheersing vegetatieve groei	1,0 - 2,5 kg/ha *1,*2	2,5 kg/ha	2	3,0 kg/ ha	21	55
		0,75 - 1,5 kg/ha *1,*3	1,5 kg/ha				

\*1 Dosering afhankelijk van de boomhoogte

\*2 Toepassen tijdens de bloei (BBCH 60-69)

\*3 Toepassen na de bloei tot het stadium waarbij de vruchten ca. 50% van de uiteindelijke grootte bereikt hebben (BBCH 71-75)

Het gebruik in de teelt van druif is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Druif	Bevordert open en losse structuur van de trossen, ter vermindering van de kans op ziekte aantasting	1,2 - 1,8 kg/ha	1,8 kg/ha	1

Regalis Plus in druif toepassen met 400 liter water per ha.

### Toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in appel en peer **vóór 1 mei** uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een van de volgende maatregelen:

- tunnelspuit
- dwarsstroomspuit met reflectieschermen
- Venturidoppen, waarbij de laatste bomerij eenzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden
- Wannerspuit met reflectiescherm
- minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen waarbij de laatste bomerij eenzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden

Voor peer is fytoxiciteitonderzoek alleen uitgevoerd in het ras conference. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren in de overige rassen.

### Aanbevelingen

#### Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

#### Algemeen

Regalis Plus wordt hoofdzakelijk door de bladeren opgenomen. Het moet daarom zo lang mogelijk na het spuiten in opgeloste vorm op het blad aanwezig zijn. Dit wordt bereikt door te spuiten met voldoende water en onder niet snel opdrogende omstandigheden (m.a.w. bij bewolkt weer en hoge luchtvochtigheid).

Regalis Plus niet mengen met calcium bevattende meststoffen en middelen op basis van waterstofcarbonaat zoals bijvoorbeeld Karma en Atilla.

## Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

## Gewassen

### Appel

Eerste toepassing tijdens de afbloei, op het moment dat de jonge scheuten drie tot vier bladeren hebben.

**Dosering:** 1,25 kg/ha.

Tweede toepassing 3 tot 4 weken later met eveneens 1,25 kg/ha.

### Peer

Eerste bespuiting tijdens de afbloei, op het moment dat de jonge scheuten drie tot vier bladeren hebben. (Niet uitgaande van verlenging van éénjarige scheut.)

**Dosering:** 1,25 kg/ha.

Tweede bespuiting 3 tot 4 weken later met eveneens 1,25 kg/ha

### Druif.

Toepassen in de volle bloei wanneer 50% van de bloemen open zijn in de hoofdtros.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

**BASF Nederland B.V.**

**Divisie Agro**

**Postbus 1019**

**6801 MC Arnhem**

**Tel. 026-3717171**