

Tapir®

HERBICIDE

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN GRANEN, GRASZAADTEELT, VOEDERGRASLAND, GRASVEGETATIE

Toelatingsnummer: 15258 N

Bevat : EC - emulgeerbaar concentraat op basis van 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl + 2,5 g/L florasulam + 80 g/L clopyralid

Toelatingshouder :
Dow AgroSciences B.V.
Sneeuwbeslaan 20 bus 10
2610 Wilrijk, België
Tel : +32.3.450.27.00

Verdeeld door :
Dow AgroSciences B.V.
Postbus 522
NL4530 AM Terneuzen, Nederland
Tel : 0115 67 43 20
Website : www.dowagro.nl

®Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

Lotnummer : zie op de fles



5 L e PET



3 362130 136156 >

koolwaterstoffen, C10-C13,aromaten, <1% naftaleen

GEVARENPICTOGRAMMEN



GHS07



GHS08



GHS09

SIGNAALWOORD : GEVAAR
GEVARENAANDWIJZINGEN

- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
- H315 Veroorzaakt huidirritatie
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- H332 Schadelijk bij inademing
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

- P280 Beschermende handschoenen dragen.
- P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts... raadplegen.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water... wassen.
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



P 1 1 0 7 1 4 8 6 1 6 1 2



WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing (*)	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Wintergraan (m.u.v. kanariezaad)	Breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomergraan	Breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Graszaadteelt	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-
Voedergrasland	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	7 dagen tussen toepassing en beweiding en/of maaien
Grasvegetatie	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-

(*) Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

In de teelt van graszaadteelt, voedergrasland en grasvegetatie dient TAPIR verspoten te worden met 200 - 400 L water/ha.

Bij gevestigd voedergrasland en grasvegetatie is toepassing toegestaan gedurende het groeiseizoen. Bij jonge grasvegetatie is na-opkomst toepassing toegestaan gedurende het hele jaar. Bij jong voedergrasland is toepassing toegestaan vanaf februari tot en met september.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in granen uitsluitend toegestaan, indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in graslanden uitsluitend toegestaan, indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop, en een spuitboomhoogte van maximaal 50 cm boven het maaiveld.

Volggewassen

Zaaien is mogelijk vanaf 120 dagen na de laatste toepassing. Het volggewas mag geen wortel- of knolgewas zijn.

Wanneer stro- of grasresten achterblijven op het veld kunnen granen, voedergrasland, maïs, bieten, vlas, koolgewassen, koolzaad, grasachtige groenbemesters, kruisbloemige groenbemesters en Facelia veilig worden geteeld.

Vervanggewassen

Bij herinzaai na het mislukken van de teelt kunnen granen, maïs, raai gras, bieten en vlas als vervanggewassen worden geteeld. Herinzaai kan 6 weken na de toepassing van Tapir plaatsvinden.

Stro van behandeld graan en behandeld gras kan niet gebruikt worden voor mulching, compostering of teelt op stobalen.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onderzijs bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of in voorraad hebben van dit middel.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

AANBEVELINGEN

Algemeen

TAPIR is een bladherbicide met systemische werking. Het middel werkt door de combinatie van 3 werkzame stoffen tegen een breed scala aan breedbladige onkruiden. Gevoelige onkruiden zijn bijv. paardenbloem, muur, ridderzuring, kamille, klein kruiskruid, akkermelkdistel, akkerdistel, kleefkruid, herderstasje, kleine veldkers, brandnetel, hennepnetel, zwaluwtong, perzikkruid, varkensgras, zwarte nachtschade en haag- en akkerwinde.

Het beste resultaat wordt verkregen op goed groeiende onkruiden, dus bij groeizame weersomstandigheden. Het middel dient verspoten te worden op een droog gewas. Na toepassing dient het minimaal 1 uur droog te blijven.

Attentie

Het middel kan schade doen aan naburige gewassen bij overwaaien van de spuitvloeistof; de toepassing dient daarom zorgvuldig te geschieden.

Aanbevelingen per gewas

In voedergrasland

Onder voedergrasland wordt verstaan: weiland en maaigrasland.

Dosering: 1,5 L/ha

In granen

Tapir kan versterkt worden tegen meldes met een daartegen werkzaam grasherbicide. Menging met de meeste fungiciden en groeiregulators is mogelijk. Tapir is een EC formulering. Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij een snelgroeiend gewas onder scherp zonnige omstandigheden, kan bij menging van een triazool met een EC een tijdelijke gewasreactie optreden.

Waarschuwingen betreffende strogebruik

- Indien na de oogst het stro niet wordt afgevoerd, dan dient het stro in het najaar goed ingewerkt te worden.
- Het stro niet als voedingsbodem voor paddestoelenteelt gebruiken.
- Gebruik het stro (of compost van stro) niet voor het afdekken van gevoelige gewassen zoals snijbloemen, sla en peulvruchten.

In wintergranen (met uitzondering van kanariezaad), zomertarwe en zomergerst:
De toepassing dient plaats te vinden vanaf begin uitstoeiing tot vlagbladstadium (BBCH 13-39).
Dosering: 1 L/ha

In zomerrogge en zomerhaver:

De toepassing dient plaats te vinden in de lente vanaf begin uitstoeiing tot 2-knoopstadium (BBCH 13-32).

Dosering: 1 L/ha

In graszaadteelt

De toepassing kan plaatsvinden vanaf 3-bladstadium, van februari tot en met september.

Dosering: 1,5 L/ha

In grasvegetatie

Onder grasvegetatie wordt verstaan gazons, speelweides, grasbermen en sportvelden (incl. graszodenteelt en golfvelden). Toepassen vanaf het 3-bladstadium.

Dosering: 1,5 L/ha

REINIGING VAN HET SPIUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van TAPIR, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

TE VOLGEN STAPPEN BIJ HET REINIGEN

Ledig het spuittoestel volledig op het behandeld veld. Ledig zowel het spuitvat, de spuitarmen als de leidingen. Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige wanden van het spuittoestel met een hogedrukspuit, in geval van polyethyleen of metaalachtige tank, of met een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk.

Vul daarna het spuitvat met een oplossing die 0,3 L ammoniak 20% bevat per 100 L water. Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten. Ledig daarna het spuitvat en de spuitarmen en reinig met proper water. In alle gevallen, steeds de spuitdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met goede afwaszeep. Het spoelwater verspreiden over het graangewas.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.

GEEN braken opwekken.

Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
+31 30 2748888.

CLASSIFICATIE INFORMATIE

GEVARENPICTOGRAMMEN : GHS07, GHS08, GHS09

SIGNAALWOORD : GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280A

Beschermende handschoenen dragen.

P301+P310

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts... raadplegen.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.

P304+P340

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P331

GEEN braken opwekken.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUIH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

