

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Productvorm           | : Mengsel                             |
| Productnaam           | : Late-Val vloeibaar                  |
| Product code          | : HS 041 C1581                        |
| Aard van de preparaat | : Met water mengbaar concentraat (SL) |
| Actieve stof (fen)    | : 1-naftylazijnzuur                   |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikscategorie             | : Landbouw.<br>Gewasbeschermingsmiddel.<br>Enkel voor professioneel gebruik. |
| Gebruik van de stof of het mengsel | : Planten groei regulator.                                                   |

#### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Leverancier:

Huntjens BV  
Veilingweg 23  
6247 EP Gronsveld  
Nederland.

#### Verdeler:

CERTIS EUROPE B.V  
Safariweg 55  
3605 MA Maarssen - Nederland  
T + 31 (0) 346 290 600 - F + 31 346 290 601  
[info@certiseurope.nl](mailto:info@certiseurope.nl) - [www.certiseurope.nl](http://www.certiseurope.nl)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noodnummer | : Certis Carechem24 meertalig 24 uur bereikbaar tel.nr. voor noodgevallen : +31 (0) 107 138 195;<br>Anti Gifcentrum Nederland : +31 (0) 30 274 88 88 (alleen beschikbaar voor behandelend arts). |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1 H318  
Repr. 2 H361d

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16.

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenpictogrammen (CLP)  | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |   | GHS05                  GHS08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Signaalwoord (CLP)         | : | Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gevarenaanduidingen (CLP)  | : | H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Voorzorgsmaatregelen (CLP) | : | P273 - Voorkom lozing in het milieu.<br>P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.<br>P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.<br>P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikte afval locatie of recyclingbedrijf in overeenstemming met /volgens locale en nationale regelgeving.<br>SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. |
| EUH zinnen                 | : | EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing.

### 3.2. Mengsel

| Naam              | Productidentificatie                                                             | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1-naftylazijnzuur | (CAS-nr) 86-87-3<br>(EG nr) 201-705-8                                            | 9,7   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361 |
| Natriumhydroxide  | (CAS-nr) 1310-73-2<br>(EG nr) 215-185-5<br>(EU-Identificatienummer) 011-002-00-6 | < 2,5 | Skin Corr. 1A, H314                                            |

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : | Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). |
| EHBO na inademing           | : | Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen.  |
| EHBO na contact met de huid | : | Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.        |

- EHBO na contact met de ogen : Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.
- EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen/letsels : Geen informatie beschikbaar.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Verstuviging van water.  
Droog chemisch poeder.  
Alcoholbestendig schuim.  
Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>).

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Brandgevaar : Verbranding of thermische ontleding kan giftige dampen teweegbrengen.
- Reactiviteit : Geen in normale omstandigheden.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- Blusinstructies : Wees uiterst voorzichtig wanneer een chemische brand bestreden wordt.  
De brand bestrijden vanaf een veilig afstand en afgeschermd plaats.  
Rook niet inademen.  
Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water. Indien mogelijk, neem de containers uit de gevaarlijke zone.  
Het bluswater indammen m.b.v. tijdelijke aarden wallen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen.
- Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen, een bescherming voor de ogen/het gezicht en ademhalingsbescherming.  
Draag een onafhankelijk werkend ademhalingsbeschermingsmiddel.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een oog- of gelaatsbescherming.
- Noodprocedures : Evacueer het personeel naar een veilige plaats.  
Ruimte ventileren.  
Vermijd direct contact met het product.

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
De overheid informeren indien dit product een riolering of oppervlaktewater binnendringt.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Insluitingsmethoden : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of oppervlaktewater te beletten.

Reinigingsmethoden : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. Afvoeren als chemisch afval.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Lees voor gebruik het etiket.  
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
Geen gas, rook, damp of aerosolen inademen.  
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen, een bescherming voor de ogen/het gezicht en ademhalingsbescherming.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt.  
Na gebruik handen wassen.  
Verontreinigende kleding en beschermende uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Opslaan in goed geventileerde ruimte, volgens nationale of lokale wetgeving.  
Gebruik de originele containers, goed afgesloten.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Planten groei regulator.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar het risico van blootstelling bestaat.

Materiaalkeuze beschermkledij : Chemicalienbestendige kleding dragen.

Bescherming handen : Draag chemisch bestendige veiligheidshandschoenen, beschermingsindex 6 (EN 374-3).  
Voorgestelde handschoenen:  
Materiaal: butylrubber of ander materiaal afhankelijk van de stof.  
Doorbraaktijd > 480 min  
Materiaaldikte  $\geq 0,4$  mm  
Controleer de instructies betreffende permeabiliteit en doorbraaktijd, zoals gegeven door de handschoenen leverancier.

Oogbescherming : Veiligheidsbril of gelaatsbescherming. (EN 166).

Bescherming van de huid en het lichaam : Beschermende kleding met lange mouwen, waterdicht en bestand tegen chemicaliën (EN 14605). Nitril rubber laarzen. (EN 13832-3 / EN ISO 20345)  
Waar mogelijk kleding in twee lagen dragen: onder het beschermende pak een overall van polyester/katoen of alleen katoen dragen.

**Bescherming luchtwegen**

Indien van toepassing:

Gas en damp vorming: Gasfilters: halfvol gelaatsmasker met ABEK filter.

Stof, nevel en rook: Stoffilters: P2FFP2

Adembescherming behoort alleen gebruikt te worden ter beheersing van een restrisico bij activiteiten van korte duur, nadat alle stappen om blootstelling ter plekke te beperken zijn genomen, zoals afsluiting en/of plaatselijke luchtafzuiging. De aanwijzingen van de fabrikant voor gebruik en onderhoud van het ademhalingstoestel altijd nauwkeurig aanhouden.

**Overige informatie**

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                                                                |
| Kleur                                          | : Doorschijnende vloeistof, geelachtig                                     |
| Geur                                           | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Geurdrempelwaarde                              | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| pH                                             | : 7 - 7,2                                                                  |
| pH-oplossing                                   | : 1 %                                                                      |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Vriespunt                                      | : < 0 °C (laagst geteste temperatuur)                                      |
| Kookpunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Vlampunt                                       | : > 100 °C                                                                 |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Niet relevant                                                            |
| Dampspanning                                   | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Dichtheid                                      | : 1,03 g/ml                                                                |
| Oplosbaarheid                                  | : Het preparaat blijft stabiel onder verdunde omstandigheden               |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water          | : log Pow = 2,24 @pH3; -0,02 @ pH7; 0,32 @ pH 9 (actieve stof (technisch)) |
| Log Kow                                        | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Viscositeit, kinematisch                       | : 2,70-3,75 mPa,s @ 20°C                                                   |
| Viscositeit, dynamisch                         | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Explosiegrenzen                                | : Geen gegevens beschikbaar                                                |

**9.2. Overige informatie**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagvoorwaarden.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel bij opslag onder normale omgevingstemperatuur (tussen 0 en 40 °C).

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke polymerisatie zal niet optreden.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Warmtebronnen vlammen.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Bij verbranding of thermische ontleding ontstaan.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**
**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

| 1-naftylazijnzuur  |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| LD50 oraal rat     | > 2000 mg/kg bw (24h blootstelling)       |
| LC50 inhalatie rat | > 0,45 mg/L lucht (4h blootstelling)      |
| NOAEL              | 205 mg/kg bw/dag (twee generatie studies) |

| 1-NAA-Na       |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat | 933 mg/kg bw/dag<br>(LD50 = 762 mg/kg bw/dag uitgedrukt als 1-NAA (zuur)) |

Irritatie : Niet ingedeeld

**1-naftylazijnzuur:**
**a) Huidcorrosie/-irritatie:** Niet irriterend /4 h blootstelling/konijn.

**b) Ernstig oogletsel/oogirritatie:** irriterend/ eenmalige dosis/ konijn

Corrosiviteit : Niet ingedeeld

 Sensibilisatie : **1-naftylazijnzuur:**
**a) Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:** niet sensitiserend/72h/muis

Toxiciteit bij herhaalde toediening : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

**1-naftylazijnzuur:** niet kankerverwekkend/ 2jaar/ rat

Mutageniteit : Niet ingedeeld

**1-naftylazijnzuur:** geen aanwijzing van genotoxiciteit/ verscheidene in vitro en in vivo testen

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

**1-naftylazijnzuur:** NOAEL = 205 mg/kg/bw/dag (twee generatie studies/ rat)

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**
**12.1. Toxiciteit**

| 1-naftylazijnzuur                          |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| LC50 Vissen ( <i>Cyprinus carpio</i> )     | 56 < LC50 < 100 mg/l (96u) |
| EC50 Daphnia                               | 56 < EC50 < 100 mg/l (48u) |
| EC50 Waterplanten ( <i>Lemna gibba</i> G3) | 5,09 mg/L (14d)            |

| 1-NAA-Na                                               |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| EbC50 Algen ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) | 18,05 mg/L (72h)                         |
| ErC50 Algen ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) | 26.62 mg/l (uitgedrukt als 1-NAA (zuur)) |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

De actieve stof is snel biodegradeerbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

log Pow = 2,24 @pH3; -0,02 @ pH7; 0,32 @ pH 9 (actieve stof (technisch))

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Koc: 46,12 - 138,03 mL/g (actieve stof (technisch))

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Afvalverwerkingsmethoden: Spoel de gebruikte container drie maal met water en giet het was water in the tank of container waarin het mengsel is bereid.

Lege containers en afval opruimen water and in overeenstemming met lokale of nationale wetgeving.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA

**14.1. VN-nummer**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Niet van toepassing

**14.3. Transportgevarenklasse(n)**

Niet van toepassing

**14.4. Verpakkingsgroep**

Niet van toepassing

**14.5. Milieugevaren**

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker****14.6.1. Landtransport**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**14.6.2. Transport op open zee**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**14.6.3. Luchttransport**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet van toepassing.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****15.1.1. EU-voorschriften**

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH

Bevat geen REACH kandidaatstof.

**15.1.2. Nationale voorschriften**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Source of informaiton :

Ctgb decision of 02/10/2015

Safety Data Sheet of Fixor. Huntjens BV. Revision date: 12/09/2017

| Change date | Previous Version | Section | Changed Item                                                           | Change   | Comments                                      |
|-------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 11/06/2014  | 2.0              | 2.0     |                                                                        |          | Amended according to Ctgb decision 28/05/2014 |
| 19/11/2015  | 2.2              | 2.0     |                                                                        |          | Amended according to Ctgb decision 02/10/2015 |
| 14/09/2017  | 2.3              | 1.1     | Product code                                                           | Modified | Supplier and Composition code                 |
|             |                  | 1.3     | Leverancier                                                            | Modified | According to FIXOR SDS                        |
|             |                  | 3       | Samenstelling en informatie over de bestanddelen                       | Modified | According to FIXOR SDS                        |
|             |                  | 8       | Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming. | Modified | According to FIXOR SDS                        |
|             |                  | 9       | Fysische en chemische eigenschappen.                                   | Modified | According to FIXOR SDS                        |
|             |                  | 11      | Informatie over toxicologische effecten                                | Modified | According to FIXOR SDS                        |
|             |                  | 12      | Ecologische informatie                                                 | Modified | According to FIXOR SDS                        |

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen:

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute orale toxiciteit, Categorie 4                                                           |
| Eye Dam. 1          | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                   |
| Repr. 2             | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                                         |
| Repr. 2             | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                                         |
| Skin Corr. 1A       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A                                                         |
| H302                | Schadelijk bij inslikken                                                                      |
| H314                | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel                                                 |
| H318                | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                 |
| H361                | Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden                                 |
| H361d               | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden                                            |
| EUH401              | Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen |